



## Průměrky NESTLE Waldmeister

**Oválný profil široký 30 mm** se vyznačuje zejména odolným a pečlivým ručním zpracováním. Měřicí kolejnici tvoří 30 mm široký oválný profil ze speciální vysoce legované oceli s pevností proti ohybu. Dobře čitelné výrazné černé číslice na obou stranách zlaté stupnice ulehčují přesné odečítání. Odolná proti otěru, lehké posouvání, necejchovaná.

	Délka	Hmotnost
► Obj. č. 54113	40 cm	800 g
► Obj. č. 54108	60 cm	900 g
► Obj. č. 54109	80 cm	1000 g
► Obj. č. 54110	100 cm	1100 g




## Průměrky NESTLE Waldfreund – s trojhranným profilem

Ergonomický posuvný úchyt s teflonovou vložkou velmi dobře klouže po kolejnici. Černá stupnice a číslice jsou dobře čitelné na stříbrné kolejnici.

Díky trojhrannému profilu lze pohodlně měřit ležící dřevo.

	Délka	Hmotnost
► Obj. č. 54114	60 cm	900 g
► Obj. č. 54115	80 cm	1000 g
► Obj. č. 54116	100 cm	1100 g



## Průměrky KINEX

Velmi lehká hliníková průměrka. Stupnice v cm je vyražena do materiálu.

- Obj. č. 127732 Průměrka Kinex 50 cm
- Obj. č. 127752 Průměrka Kinex 80 cm
- Obj. č. 127782 Průměrka Kinex 100 cm
- Obj. č. 127799 Náhr. plastová rukojeť



## Průměrky BAHCO

Velmi lehká průměrka z hliníku a plastu stupnice v mm.

- Obj. č. 54100 Průměrka Bahco 32 cm
- Obj. č. 54200 Průměrka Bahco 50 cm

## Metr teleskopický 5m

základní délka 1,20m, max. délka 5m  
materiál hliník - váha 1kg

- Obj. č. 324500



## Tabulky

**Soubor tabulek pro krychlení surového dříví a tyčoviny:**

- kulatiny v desetínách pro měření ve střední tloušťce bez kůry
- výřezů v desetínách pro měření dříví na čepu bez kůry
- kulatiny v desetínách pro měření ve střední tloušťce s kůrou
- jehličnatých a listnatých tyčí a tyček podle tloušťky s kůrou 1m od čela v setinách

► Obj. č. 65991

**Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny:**

- Krychlící tabulky ke stanovení objemu výřezů vyrobených v celých metrových délkách.
- Čísla v tabulkách udávají objem výřezů bez kůry na podkladu středové tloušťky měřené v kůře.

► Obj. č. 65992

**Tabulka objemů dle čepové tloušťky:**

- Objem výřezů podle čepové tloušťky - měřeno bez kůry.

► Obj. č. 65993



## Tiskopisy

obj.č.	Název tiskopisu
► L10001	Číselník dlouhého a rovnaného dříví BL A5
► L10010	Výrobně - mzdový lístek BLA4 bl.75 listů
► L10011	Dodací výkupní lístek BL A4 bl.75 listů
► L10015	Výrobní - hmotový lístek BL A5
► L10023	Záznam o provozu vozidla osobní dopravy BL A5
► L10025	Záznam o provozu nákl. vozidla 100 listů BL A5 100listů
► L10048	Pracovní deník BL A5

## Lesnické tiskopisy a tabulky pro Slovenskou republiku

**Aktuální nabídku najdete  
v ceníku pro Slovenskou  
republiku nebo  
na [www.interforst.sk](http://www.interforst.sk)**





# Označování dříví



## Lesnické křídý BLEISPITZ


- K označování suchého a mokrého dřeva, papíru, kartonu, kovu, kamene, asfaltu, dlaždic, umělé hmoty.
- Odolné povětrnostním vlivům, čitelný světlý popis.
- Šestihránná, průměr 12 mm, délka 120 mm.

- **modrá** ▶ Obj. č. 52092
- **červená** ▶ Obj. č. 52091
- **černá** ▶ Obj. č. 52093
- **grafitová** ▶ Obj. č. 52096
- **fluorescenční** ▶ Obj. č. 52094

Balení po 12 ks

## Držák křídý BLEISPITZ

- pro křídý o průměru 10-12mm
- ▶ Obj. č. 52095



## Navíjecí držák Bleispitz

- Určeno pro držák křídý, ale možno použít i na baterku, nůž nebo jiné nářadí, délka lanka 120cm, kovový klips pro upevnění za opasek nebo kapsu.
- ▶ Obj. č. č. 52099



## Lesnické křídý LYRA

Průměr 12 mm, také pro vlhké dřevo

- **Červená** ▶ Obj. č. 52210
- **Modrá** ▶ Obj. č. 52240
- **Černá** ▶ Obj. č. 52230
- **Fluorescenční** ▶ Obj. č. 52370

Balení po 12 ks

## Držák křídý LYRA

- Kovový, pro 12 mm křídý
- ▶ Obj. č. 52300



## Vyznačovací páska

- Šíře pásky 25mm, délka 100m

- **Žlutá** ▶ Obj. č. č. 50750
- **Modrá** ▶ Obj. č. č. 50790
- **Červená** ▶ Obj. č. č. 50770
- **Bílá** ▶ Obj. č. č. 50760



## Signovací barva k číslovačce

Signovací barva černá

- ▶ Obj. č. 500600

Signovací barva červená

- ▶ Obj. č. 500601



## Číslovačka jednookruhová

Číslovačka jednookruhová 0-9

- dodávána včetně násady

- ▶ Obj. č. 111000001

## Značkovací spreje PRO FORST

Obsah 500 ml, dózu lze zcela vyprázdnit. Velmi vhodná i pro označení na kámen, beton, asfalt..

► Obj. č. - Údaje o barvě

- Vynikající tlak (i při vlhkosti a dešti)
- Každá dóza je vybavena popisovací tryskou
- Mlhovina z trysky je redukována na minimum
- Bez škodlivých látek
- Odolná proti mrazu do -25° C
- Viditelná dlouhou dobu



<b>černá</b>
► Obj. č. 508302
<b>bílá</b>
► Obj. č. 508602
<b>neonově červená</b>
► Obj. č. 508112
<b>neonově růžová</b>
► Obj. č. 508912
<b>neonově žlutá</b>
► Obj. č. 508902
<b>neonově oranžová</b>
► Obj. č. 508142
<b>neonově modrá</b>
► Obj. č. 508402
<b>neonově zelená</b>
► Obj. č. 508922



**Nová a robustní hlava trysky pro lepší manipulaci.**

**Profi TIP!**

**Doporučujeme pro harvestorové technologie, kdy je neonová barva skvěle viditelná ve světle reflektorů.**

## Značkovací spreje Soppec Fluor Marker

Fluorescenční barva pro krátkodobé a střednědobé značení, Obsah 500 ml

<b>Flou Marker</b>	► Obj. č.
červená	5068010
žlutá	5068090
oranžová	5068014
modrá	5068040
zelená	5068020
neonrůžová	5068091

