

Vybavení a příslušenství pro vysoce kvalitní práci

Vaše práce bude lepší, bezpečnější a možná i zábavnější se správným příslušenstvím, pracovními pomůckami a ochrannými oděvy. Proto při výrobě našeho příslušenství uvažujeme stejně jako při výrobě všech výrobků Husqvarna - potřeby uživatelů jsou na prvním místě. Výsledkem je skutečný přínos pro naše zákazníky - lepší pracovní podmínky a vyšší produktivita.





Při správné péči vám řetězová pila bude sloužit opravdu dlouho



ŘETĚZOVÝ OLEJ Použití nesprávného řetězového oleje je běžnou příčinou poškození pil. Vede k rychlému opotřebování lišty, zaseknutí řetězu nebo vyskočení řetězu z lišty.



ŘEZNÁ DÉLKA LIŠTY Řezná délka se liší od celkové délky. Jde o vzdálenost od přední části pily k vrcholu nejvzdálenějšího zubu se zaokrouhlením na nejbližší palec.

Lišty a řetězy pro bezpečnější a účinnější řezání

Originální vybavení a příslušenství k řetězovým pilám značky Husqvarna má stejně vysoký standard jako všechny naše pily. Kombinací materiálů vysoké kvality a vývoje produktů podle požadavků profesionálních pracovníků v lese jsme schopni nabídnout širokou řadu vodičích lišt, řetězů a pilníků, které ve spojení s jakoukoliv pilou přinášejí maximální užitek a bezpečnost.

Kompletní přehled vybavení k řezání naleznete na straně 214.



LAMINOVANÁ LIŠTA S VODÍCÍM KOLEČKEM

Jemně zaoblená a malý poloměr špičky snižují riziko zpětného vrhu a usnadňují kontrolu nad řezáním. Epoxidový povlak k ochraně před poškrábáním a korozi. K dispozici 3/8" Mini, .325" a roztečí 3/8" v délkách 10 – 20". K dispozici také ve verzi TechLite™ k použití s pilou Husqvarna T540 XP® (12–16").



TECHLITE™ – LAMINOVANÁ LIŠTA S VÝMĚNNOU ŠPIČKOU ODLEHČENÁ

Lišta TechLite™ je až o 25% lehčí než jiné lišty a téměř o 25% pevnější. Menší námaha a větší účinnost jsou zřejmými a důležitými výhodami. K dispozici v délkách 20" a 28".



LAMINOVANÉ LIŠTY S VÝMĚNNOU ŠPIČKOU

Doporučeno pro použití s dlouhými lištami ke snížení opotřebení špičky. Zatížení se přenáší na kvalitní válečkové ložisko. Lišty jsou natřené epoxidovou barvou za účelem ochrany před poškrábáním a korozi. Výměnná špička je k dostání jako náhradní díl. K dispozici s řetězem s roztečí 3/8" v délkách 18 – 28".



KOMPAKTNÍ LAMINOVANÉ LIŠTY BEZ VODÍCÍHO KOLEČKA

Kompaktní laminované lišty se používají na tvrdé druhy dřeva, tlustou kůru a v prostředích s velkou koncentrací písku, prachu nebo nečistot. Lišty jsou epoxidované za účelem ochrany před poškrábáním a korozi. K dispozici v délkách 24 – 42".

Použití různých řetězů

Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum řetězů k různému použití. Další informace o nabídce řetězů naleznete na našich internetových stránkách.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ 1/4", DOPORUČUJEME AŽ DO OBJEMU 38 CCM
Mimořádně lehký řetěz pro hladké a čisté řezání. Má dlátovité (kulaté) řezací zuby.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ 3/8" MINI, DOPORUČUJEME AŽ DO OBJEMU 45 CCM
Řetěz s nízkými vibracemi určený pro dřevorubce, kteří používají menší pily v prostředí s vysokou četností řezů. K dispozici ve verzi snižující možnost zpětného vrhu.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ .325" PIXEL, DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 35–55 CCM
Vyvinuté pro konkrétní potřeby dnešních lehkých řetězových pil. Vytváří úzký zářez, který vyžaduje méně výkonu. Malý zpětný vrh a nízké vibrace jsou charakteristické pro dlátovité (kulaté) řezací zuby. Nedoporučujeme pro náročnou práci, například v lese poničeném bouřkou.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ .325", DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 35–60 CCM
Řetěz s vysokým výkonem, nízkými vibracemi a dlátovitými (kulatými) řezacími zuby. Ideální pro náročné podmínky.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ 3/8", DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 50–100 CCM
Profesionální dlátovité (hranaté) řezací zuby pro velkokapacitní řezání čistého dřeva a polodlátovité (kulaté) zuby pro rychlé řezání a snadné ostření. Dlátovité řezací zuby dodáváme i ve verzi s malým zpětným vrhem a také s pravoúhlým broušením k profesionálnímu použití.

ŘETĚZY S ROZTEČÍ .404", DOPORUČUJEME PRO OBJEMY 85 CCM A VĚTŠÍ

Řetěz na velké kmeny ve třech variantách určený pro profesionální uživatele: dlátovité (hranaté) řezací zuby pro uživatele, kteří potřebují velkou kapacitu a řezou čisté dřevo většími řetězovými pilami. Kulaté řezací zuby pro rychlé řezání a snadné ostření. Zcela zaoblená varianta Chipper pro vynikající výkon, snadné ostření a odolnost pro zachování řezací hrany.

SPECIÁLNÍ ŘETĚZY

Řetězy se speciálním broušením pro vytváření rozměrových desek a prken z velkých klad řezáním po vlákněch dřeva (podélné řezání).

SOUPRAVA LIŠTY A ŘETĚZU

Souprava obsahující jednu lištu s malým upevněním a dva řetězy.

13" .325, 531 00 38-13. 15" .325, 531 00 38-17.
13" Pixel, 531 00 38-93. 15" Pixel, 531 00 38-92.



**S ostrým řetězem
to jde vždy lépe**



OSTŘENÍ ŘEZACÍHO ZUBU

Pilník lehce a rovnoměrně přitlačte a ostřete jemnými tahy souběžně s vodítkem. Pokuste se o dosažení stejné délky u všech řezacích zubů.



OSTŘENÍ OMEZOVAČÍHO ZUBU

Plochým pilníkem ostřete omezovací zub v celé délce směrem dolů. Budete-li ostřit omezovač zubu bez vhodné měrky, riskujete, že zuby příliš snížíte a řetěz bude vytvářet moc silné hobliny.

Ostrý řetěz je stejně důležitý jako výkonný motor

Aby vaše řetězová pila pracovala účinně, bezpečně a přesně, musí mít ostrý řetěz. Frekvence ostření řetězu se odvíjí od toho, jak často ho používáte. Dobrou indikací stavu vašeho řetězu je vzhled dřevěných pilin/hoblin. Piliny od ostrého řetězu jsou jemné a stejnoměrné, zatímco jemné/prášené piliny jsou známkou tupého řetězu. K naostření řetězu budete potřebovat kulatý pilník, plochý pilník a vodítko pro ostření omezovacího zubu. Na obrázcích vlevo můžete vidět práci s originální sadou na ostření pilových řetězů Husqvarna. Rovněž doporučujeme, abyste používali k uchycení lišty mobilní svěrák a měli tak obě ruce volné pro ostření.

Kompletní přehled vybavení k ostření naleznete na straně 215.



HUSQVARNA INTENSIVE CUT

Nová modernizovaná konstrukce s výkonem větším o 20% a delší životností. Abyste uchovali svůj řetěz v dobrém stavu, budete potřebovat k ostření řezacích zubů kulatý pilník a vodítko pro ostření omezovacího zubu. Se správně nabroušeným řetězem bude vaše práce snazší a bezpečnější.



PAŘEZOVÝ SVĚRÁK

K upevnění řetězové pily v pevné poloze při ostření. Vyroben z kované ocele.

KULATÉ A PLOCHÉ PILNÍKY HUSQVARNA

Kvalitní pilníky pro správnou geometrii řezacích zubů.



RUKOJEŤ PILNÍKU

Patentovaný systém upevnění pilníku. Vhodné pro všechny pilníky. Správné ostření úhlů zajišťují vodítka pro 25° a 30°.



KOMBINOVANÁ VODÍTKA

Naše kombinovaná vodítka vyrábíme speciálně s měrkou pro ostření řezacího zubu a seřizovačem omezovacího zubu v jednom nástroji. Používejte společně s našimi kulatými a plochými pilníky pro správný úhel ostření.



VODÍTKA PRO OSTŘENÍ ŘEZACÍHO ZUBU

Speciálně navržená vodítka pro ostření řezacího zubu pro správné úhly ostření používejte společně s našimi kulatými pilníky.



MĚRKA K MĚŘENÍ OMEZOVACÍCH ZUBŮ

Speciálně navržená měrka omezovacích zubů. Pro správné úhly ostření používejte společně s našimi plochými pilníky.



Společnost Husqvarna vyvinula unikátní kombinované vodítko, které obsahuje vodítko pro ostření řezacího zubu a měrku omezovacího zubu v jednom nástroji. Při použití společně s našimi kruhovými a plochými pilníky dosáhnete správného úhlu ostření. Soupravy k ostření jsou k dispozici.



SOUPRAVA K ÚDRŽBĚ ŘETĚZOVÝCH PIL

Souprava k údržbě řetězových pil obsahuje palivový filtr, zapalovací svíčku a vzduchový filtr. Husqvarna 340/340e/345/345e/350 a 346 XP®/353, 510 27 62-01. Husqvarna 346 XP®/353, 510 27 63-01.

www.husqvarna.cz

Další informace o tom, jak nejlépe naostřit řetěz, získáte na našich internetových stránkách nebo u autorizovaného prodejce Husqvarna.



KULATÉ PILNÍKY

Intensive Cut 4,0 mm, 2 ks	510 09 57-01
Intensive Cut 4,0 mm, 12 ks	510 09 57-02
Intensive Cut 4,5 mm, 2 ks	577 23 37-01
Intensive Cut 4,8 mm, 2 ks	510 09 55-01
Intensive Cut 4,8 mm, 12 ks	510 09 55-02
Intensive Cut 5,2 mm, 12 ks	577 23 38-01
Intensive Cut 5,5 mm, 2 ks	510 09 56-01
Intensive Cut 5,5 mm, 12 ks	510 09 56-02

KULATÉ PILNÍKY

Kulaté pilníky, Ø 4,0 mm, 2 ks	544 03 69-40
Kulaté pilníky, Ø 4,0 mm, 12 ks	505 69 81-41
Kulaté pilníky, Ø 4,5 mm, 2 ks	544 03 69-45
Kulaté pilníky, Ø 4,8 mm, 2 ks	544 03 69-48
Kulaté pilníky, Ø 4,8 mm, 12 ks	505 69 81-49
Kulaté pilníky, Ø 5,2 mm, 12 ks	505 69 81-52
Kulaté pilníky, Ø 5,5 mm, 2 ks	544 03 69-55
Kulaté pilníky, Ø 5,5 mm, 12 ks	505 69 81-56

PLOCHÉ PILNÍKY

Ploché pilníky, 6", 1 ks	505 69 81-60
Ploché pilníky, 6", 12 ks	505 69 81-61
Ploché pilníky, 8", 1 ks	505 69 81-80
Ploché pilníky, 8", 12 ks	505 69 81-81

VODÍTKA PRO OSTŘENÍ OMEZOVACÍHO ZUBU

Vodítka k ostření omezovacího zubu, .325" H22, H25, H28	505 69 81-10
Vodítka k ostření omezovacího zubu, 3/8" MINI H35, H36	505 24 37-01
Vodítka k ostření omezovacího zubu, .404" H64(S)	505 69 81-15
Vodítka k ostření omezovacího zubu 1/4" H00	505 69 81-18

MĚRKY OMEZOVACÍCH ZUBŮ

Měrka omezovacích zubů, .325"	505 69 81-00
Měrka omezovacích zubů, 3/8"	505 69 81-01
Měrka omezovacích zubů, .404"	505 69 81-02
Měrka omezovacích zubů, 3/8" MINI	505 69 81-03

KOMBINOVANÁ VODÍTKA

Kombinované vodítka, .325" / 1,3" PIXEL H30	505 69 81-08
Kombinované vodítka, .325" / 1,5" H22, H25, H28	505 69 81-09
Kombinované vodítka, 3/8" H42, H45, H46, H47(S), H48(S), H50	505 24 35-01
Kombinované vodítka, polodlátovité řezací zuby, 3/8" H49, H51, H54, H58	575 99 15-01

SOURPAVY K OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ

Souprava k ostření pilových řetězů, .325"	505 69 81-25
Souprava k ostření pilových řetězů, .325" PIXEL	505 69 81-27
Souprava k ostření pilových řetězů 3/8"	505 69 81-30
Souprava k ostření pilových řetězů 3/8" MINI	505 69 81-38
Souprava k ostření pilových řetězů, .404"	505 69 81-92

OSTATNÍ

Pařezový / mobilní svěrák	505 66 52-56
Rukojeť pilníku, Ø 4,5–5,5 mm	505 69 78-01
Rukojeť pilníku, ploché pilníky	505 69 78-10