



3-in-1



## CC 114 TA

Záběr (cm):	76
Motor:	Cub Cadet, 420 cm <sup>3</sup>
Max. výkon (kW/PS):	8,4/11,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	6/6
Objem nádrže (l):	4,9
Objem koše (l):	200
Žací ústrojí (nože):	1
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Kola ("):	13x5/16x6,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	38-95
Hmotnost (kg):	145

Cena (Kč): 37 990,-

## VÝHODY

KOMPAKTNÍ A OBRATNÝ

200 L KOŠ S HARDTOPEM

TŘI FUNKCE V JEDNOM:  
SBĚR  
VÝHOZ  
MULČOVÁNÍRÁM BEZ STŘEDOVÉHO  
TUNELUVELKÁ KOLA ŠETRÍCÍ  
TRÁVNÍK

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

SILNÝ MOTOR 420 CM<sup>3</sup>

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

ELEKTROSTART

## REVOLUČNÍ KOMPAKTNÍ RIDER OD CUB CADET

**M**ožná, že nemáte dostatečný prostor na garážování velkého traktoru, možná nemáte příliš velký pozemek a možná se Vám prostě jenom nechce chodit za sekačkou. Pak by Vás mohl zajímat moderní, všestranný a komfortní rider od Cub Cadet. Neuvěřitelně kompaktní s výbornými manévrovacími schopnostmi, elektrickým startováním, bezpečnostními prvky a výkonným traktorovým motorem o objemu 420 cm<sup>3</sup>. Rider výborně zvládá všechny úkoly, ať už jde o sběr trávy, výhoz trávy pomocí deflektoru nebo mulčování. Užijte si péči o vaši zahradu a nechte se hýčkat komfortem a technologií nového rideru Cub Cadet.

**V**šechny ovládací prvky jsou logicky rozmístěny v pohodlném dosahu řidiče. Ať už jde o volič směru jízdy, volič převodového stupně, spínací skříňku nebo páku výškového nastavení sečení, kterou si můžete lehce zvolit jeden z pěti výškových stupňů v rozmezí 38 až 95 mm. Široké hrdlo palivové nádrže je vyvedeno ven a Vy tak nemusíte při každém doplňování paliva zvedat kapotu.

**N**ezáleží na vašich tělesných proporcích. Díky výškovému nastavení volantu si vždy najdete pohodlnou polohu. Měkčený volant Vám potom dodá pocit výjimečného komfortu.



POWERED by  
**Kawasaki****3-in-1**  
OPTION

## VÝHODY

ŠPIČKOVÉ MOTORY  
KAWASAKI OHV.ŽACÍ ÚSTROJÍ SE SYSTÉMEM FAST ATTACH  
A 4 KOLEČKY PROTI  
POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU.HI-TECH HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA  
PRO DOKONALOU  
OVLADATELNOST.TRYSKA PRO SNADNÉ  
ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO  
ÚSTROJÍ.NEJROBUSTNĚJŠÍ  
LITINOVÁ NÁPRAVA VE  
SVÉ TŘÍDĚ, KONSTRUOVANÁ  
PRO DOKONALÉ  
KOPÍROVNÍ TERÉNU.ELEKTROMECHANICKÁ  
SPOJKA PRO SNADNÉ  
SPOUŠTĚNÍ ŽACÍHO  
ÚSTROJÍ.REVTEK – TECHNOLOGIE  
SEČENÍ PŘI  
COUVÁNÍ.

TEMPOMAT.

PŘEHLEDNÁ PŘÍSTROJOVÁ  
DESKA S MNOHA  
KONTROLNÍMI FUNKCEMI  
A SKVĚLE ČITELNÝMI  
PŘÍSTROJI.POČÍTADLO MOTOHODIN,  
KONTROLKA  
DOBÍJENÍ.MULČOVÁNÍ VE STAN-  
DARDU.MOŽNOST DOVYBAVIT  
SBĚRACÍM KOŠEM.

NÁRAZNÍK


PŘIHRÁDKA NA NÁŘADÍ  
SE ZÁSUVKOU 12 V.

SYSTÉM FAST ATTACH™

MOŽNOST DOVYBAVIT  
BOHATÝM PŘÍSLUŠEN-  
STVÍM.

## CC 1224 KHP — TŘÍDA SAMA PRO SEBE

**P**okud chcete pracovat s maximálním komfortem, je pro Vás Cub Cadet série 1000 tou správnou volbou. Schránka na nářadí, kde můžete uschovat svůj mobil, pracovní rukavice nebo nářadí, držák nápojů, tempomat pro udržení stálé rychlosti nebo komfortní sedadlo posuvné do 10ti poloh – to vše udělá vaši práci daleko příjemnější. A technika? Plně svařovaný ocelový rám patří k nepevnějším vůbec, litinové nápravy s kuličkovými ložisky, třínožové žací ústrojí z vysokou účinností, mnoho bezpečnostních prvků a tiché profesionální motory Kawasaki jsou připraveny plnit všechny vaše požadavky den za dnem.



malý poloměr otáčení



optická kontrola stavu paliva



10 poloh sedačky



schránka na nářadí



antikalpovací kolečka



HEAVY-DUTY rám, litinové nápravy



tempomat



REVTEK



elektrické spínání sečení



motor Kawasaki



## CC 1224 KHP

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (19A40002OEM, 14990,-)
Kola ("):	16x6,5/23x10,5 kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	30-90
Hmotnost (kg):	235

**Cena (Kč): 99 990,-**



**VÝHODY:**

VÝKONNÉ MOTORY S TLAKOVÝM MAZÁNÍM A ANTIVIBRAČNÍM SYSTÉMEM AVS

PEDÁL PLYNU A BRZDY NA OPAČNÝCH STRANÁCH

MINIMÁLNÍ POLOMĚR OTÁČENÍ 40 CM

ŠIROKÉ PNEUMATIKY ŠETŘÍCÍ TRÁVNÍK

ŽACÍ ÚSTROJÍ SE SYSTÉMEM FAST ATTACH A 4 KOLEČKY PROTI POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU

12 POLOH NASTAVENÍ SEČENÍ: 20 AŽ 120 MM

HI-TECH HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

TRYSKA PRO ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

HEAVY-DUTY SVAŘOVANÝ RÁM

ROBUSTNÍ LITINOVÁ NÁPRAVA

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČENÍ PŘI COUVÁNÍ

TEMPOMAT

SEDADLO STAVITELNÉ DO 10TI POLOH

KONTROLNÍ PANEL DOBÍJENÍ, NÍZKÝ STAV BATERIE, PARKOVACÍ BRZDA, PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, POČÍTADLO MOTOHODIN

VIZUÁLNÍ KONTROLA STAVU PALIVA

SNADNÝ PŘÍSTUP K PALIVOVÉMU HRDLU

NÁRAZNÍK

SYSTÉM SNADNÉHO SUNDÁVÁNÍ/NANDÁVÁNÍ KOŠE

SYSTÉM FAST ATTACH™ – SNADNÉ SUNDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

SYSTÉM PROTI UCPÁVÁNÍ TUNELU PŘI NAPLNĚNÍ KOŠE

**TRAKTORY S MOTORY KAWASAKI MAJÍ NAVÍC:**

ŠPIČKOVÉ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY KAWASAKI

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE NAPLNĚNÍ KOŠE

SCHRÁNKA NA NÁRADÍ SE ZÁŠUVKOU 12 V

DVOJITÝ NÁRAZNÍK

HEAVY-DUTY KULIČKOVÁ LOŽISKA

NABÍJEČKA BATERIE

ELEKTRICKÉ OTVÍRÁNÍ KOŠE (MODEL CC 1024 KHJ)



## TRAKTORY CUB CADET — SEKÁNÍ V TĚ NEJLUXUSNĚJŠÍ PODOBĚ

**Č**ím větší je plocha na sekání a čím větší je čas strávený údržbou zahrady, tím více toužíte po větším výkonu a pohodlí. Traktory série 1000 Vám přinesou neopakovatelný komfort a výkon ruku v ruce s prémiovou kvalitou sečení. Komfortní sedadlo, měkčený volant, snadno přístupné ovládací prvky, nejintuitivnější rozmístění pedálů, tempomat nebo minimální poloměr otáčení – to vše Vám neuvěřitelným způsobem usnadní práci. Spolu s nepřekonatelně tuhým svařovaným rámem, výkonnými motory a spoustou luxusních prvků pochopíte, proč tyto stroje představují absolutní světovou špičku.



schránka na nářadí




snadné sundávání koše



signalizace naplnění koše



REVTEK – sečení při couvání



minimální poloměr otáčení



10 poloh sedačky



posilové výškové nastavení sečení



HEAVY-DUTY rám



nabíječka baterie



motor Kawasaki



CC 1018 HE  
CC 1019 HN  
CC 1018 KHN  
CC 1022 KHN  
CC 1024 KHJ



#### CC 1018 HE

Záběr (cm):	92
Motor:	B&S, Intek, AVS
Max. výkon (kW/PS):	13,1/17,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	280
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/20x8	
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	227

#### CC 1019 HN

Záběr (cm):	105
Motor:	B&S, Intek, AVS
Max. výkon (kW/PS):	13,8/18,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/20x8	
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	240

#### CC 1018 KHN

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	13,4/18
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/20x8	
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	240

**Cena (Kč): 76 990,-**

**Cena (Kč): 82 990,-**

**Cena (Kč): 89 990,-**



#### CC 1022 KHN

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/20x8, kulčková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	240

#### CC 1024 KHJ

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	400, elektrický zdvih
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	příslušenství (196-713D678, 3390,-)
Mulčování:	příslušenství (196-723-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/20x8, kulčková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	20-120
Hmotnost (kg):	253

**Cena (Kč): 104 990,-**

**Cena (Kč): 124 990,-**

